

# Zorginformatiebouwsteen:

nl.zorg.Stoma-v3.4

Status: Final

Publicatie: 2026-1

Publicatie status: Prepublished

Beheerd door:



# Inhoudsopgave

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| <b>1. nl.zorg.Stoma-v3.4</b>         | <b>3</b> |
| 1.1 Revision History                 | 3        |
| 1.2 Concept                          | 3        |
| 1.3 Purpose                          | 3        |
| 1.4 Patient Population               | 4        |
| 1.5 Evidence Base                    | 4        |
| 1.6 Information Model                | 4        |
| 1.7 Example Instances                | 6        |
| 1.8 Instructions                     | 6        |
| 1.9 Interpretation                   | 6        |
| 1.10 Care Process                    | 6        |
| 1.11 Example of the Instrument       | 6        |
| 1.12 Constraints                     | 7        |
| 1.13 Issues                          | 7        |
| 1.14 References                      | 7        |
| 1.15 Functional Model                | 7        |
| 1.16 Traceability to other Standards | 7        |
| 1.17 Disclaimer                      | 7        |
| 1.18 Terms of Use                    | 7        |
| 1.19 Copyrights                      | 7        |

# 1. nl.zorg.Stoma-v3.4

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| DCM::CoderList                  | Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens  |
| DCM::ContactInformation.Address | *  |
| DCM::ContactInformation.Name    | *  |
| DCM::ContactInformation.Telecom | *  |
| DCM::ContentAuthorList          | Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens  |
| DCM::CreationDate               | 16-10-2014   |
| DCM::DeprecatedDate             |  |
| DCM::DescriptionLanguage        | nl   |
| DCM::EndorsingAuthority.Address |  |
| DCM::EndorsingAuthority.Name    | PM   |
| DCM::EndorsingAuthority.Telecom |  |
| DCM::Id                         | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.5.2   |
| DCM::KeywordList                | Stoma, urostoma  |
| DCM::LifecycleStatus            | Final  |
| DCM::ModelerList                | Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens  |
| DCM::Name                       | nl.zorg.Stoma  |
| DCM::PublicationDate            | 17-04-2026   |
| DCM::PublicationStatus          | Prepublished   |
| DCM::ReviewerList               | Projectgroep RadB Verpleegkundige Gegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron |
| DCM::RevisionDate               | 11-05-2022   |
| DCM::Supersedes                 | nl.zorg.Stoma-v3.3   |
| DCM::Version                    | 3.4  |
| HCIM::PublicationLanguage       | NL   |

## 1.1 Revision History

Publicatieversie 1.0 (01-07-2015)

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

Bevat: ZIB-453.

Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)

Bevat: ZIB-530, ZIB-537, ZIB-585.

Publicatieversie 3.2 (31-12-2017)

Bevat: ZIB-646.

Publicatieversie 3.3 (01-09-2020)

Bevat: ZIB-1116.

Publicatieversie 3.4 (10-06-2022)

Bevat: ZIB-1596.

## 1.2 Concept

Een stoma is een onnatuurlijke, chirurgisch aangelegde opening die een lichaamsholte verbindt met de buitenwereld. Een stoma wordt onder andere aangelegd als uitgang voor ontlasting of urine wanneer deze stoffen het lichaam niet op natuurlijke wijze kunnen verlaten. Bij een tracheostoma dient de stoma om ademhaling mogelijk te maken wanneer dat niet meer via de mond, neus- en keelholte kan.


## 1.3 Purpose

Het vastleggen van informatie over aanwezige stoma's heeft tot doel om andere zorgverleners hierover te informeren. Deze informatie is van belang bij het vaststellen van benodigde zorg voor de patiënt. In een overplaatsingssituatie biedt de informatie de mogelijkheid om de continuïteit van zorg te bewerkstelligen door bijvoorbeeld specifieke deskundigheid en materialen vooraf te regelen.

## 1.4 Patient Population

## 1.5 Evidence Base

## 1.6 Information Model



| «rootconcept»  | Stoma  |
|----------------|--|
| Definitie      | Rootconcept van de bouwsteen Stoma. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Stoma. |
| Datatype       |  |
| DCM::ConceptId | NL-CM:5.2.1  |
| Opties         |  |

| «data»              | StomaType   |
|---------------------|---|
| Definitie           | Het type stoma geeft aan vanuit welke lichaamsholte de stoma is aangelegd en wat voor een soort stoma hiervoor gebruikt is. |
| Datatype            | CD  |
| DCM::ConceptId      | NL-CM:5.2.2   |
| DCM::DefinitionCode | SNOMED CT: 245857005<br>Stoma   |
| DCM::ValueSet       | StomaTypeCodelijst<br>OID:<br>2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.2.1  |
| Opties              |   |

| «data» | StomaMateriaal::MedischHulpmiddel |
|--------|-----------------------------------|
|--------|-----------------------------------|

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| <b>Definitie</b>                | Het stomamateriaal beschrijft de gebruikte hulpmiddelen, zoals huidplaat (het plakkende deel rondom stoma), stomazakje (voor het opvangen van output van stoma) en overige stomahulpmiddelen voor verzorgen van de stoma. Voor tracheostomata beschrijft het eveneens hulpmiddelen zoals spraakprothese en stomafilter.<br>Katheters die door de stoma naar binnen gebracht worden zoals een tracheacanule worden niet in dit concept beschreven. Deze hulpmiddelen moeten in een bovenliggende bouwsteen die de katheter beschrijft en naar de stoma verwijst gemodelleerd worden. |  |
| <b>Datatype</b>                 |   |  |
| <b>DCM::ConceptId</b>           | NL-CM:5.2.3   |  |
| <b>DCM::DefinitionCode</b>      | SNOMED CT: 407744008<br>Stoma appliance   |  |
| <b>DCM::ReferencedConceptId</b> | NL-CM:10.1.1  | Dit is een verwijzing naar het rootconcept van de bouwsteen MedischHulpmiddel. |
| <b>Opties</b>                   |   |  |

|                                 |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| <b>«data»</b>                   | <b>AnatomischeLocatie</b>                           |   |
| <b>Definitie</b>                | De anatomische locatie van de stoma bij de patiënt. |   |
| <b>Datatype</b>                 |   |   |
| <b>DCM::ConceptId</b>           | NL-CM:5.2.9   |   |
| <b>DCM::DefinitionCode</b>      | SNOMED CT: 363698007<br>Finding site                |   |
| <b>DCM::ReferencedConceptId</b> | NL-CM:20.7.1  | Dit is een verwijzing naar het rootconcept van de bouwsteen AnatomischeLocatie. |
| <b>Opties</b>                   |   |   |

|                          |  |  |
|--------------------------|--|--|
| <b>«data»</b>            | <b>AanlegDatum</b>   |  |
| <b>Definitie</b>         | De datum waarop de stoma bij de patiënt is aangelegd, een vage datum, bijv. alleen een jaartal, is toegestaan. |  |
| <b>Datatype</b>          | TS   |  |
| <b>DCM::ConceptId</b>    | NL-CM:5.2.5  |  |
| <b>DCM::ExampleValue</b> | 2003   |  |
| <b>Opties</b>            |  |  |

|                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| <b>«data»</b>         | <b>Einddatum</b>  |  |
| <b>Definitie</b>      | De datum waarop de stoma bij de patiënt is verwijderd. Een vage datum, bijv. alleen een jaartal, is toegestaan. |  |
| <b>Datatype</b>       | TS  |  |
| <b>DCM::ConceptId</b> | NL-CM:5.2.10  |  |
| <b>Opties</b>         |   |  |

|                            |                                   |  |
|----------------------------|-----------------------------------|--|
| <b>«data»</b>              | <b>Toelichting</b>                |  |
| <b>Definitie</b>           | Een toelichting op de stoma.      |  |
| <b>Datatype</b>            | ST                                |  |
| <b>DCM::ConceptId</b>      | NL-CM:5.2.7                       |  |
| <b>DCM::DefinitionCode</b> | LOINC: 48767-8 Annotation comment |  |
| <b>Opties</b>              |                                   |  |

|                             |                           |  |
|-----------------------------|---------------------------|--|
| <b>«document»</b>           | <b>StomaTypeCodelijst</b> |  |
| <b>Definitie</b>            |                           |  |
| <b>Datatype</b>             |                           |  |
| <b>DCM::ValueSetBinding</b> | Extensible                |  |

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| DCM::ValueSetId         | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.2.1 |  |
| DCM::ValueSetIncludeOTH | True                                     |  |
| DCM::ValueSetStatus     | Active                                   |  |
| HCIM::ValueSetLanguage  | --                                       |  |
| Opties                  |  |  |

| StomaTypeCodelijst         |                |                   | OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.2.1 |                               |
|----------------------------|----------------|-------------------|---|-------------------------------|
| Concept Name               | Concept Code   | Coding Syst. Name | Coding System OID                             | Description                   |
| urological stoma           | 281601009      | SNOMED CT         | 2.16.840.1.113883.6.96                        | urostoma                      |
| double-barrelled colostomy | 261072008      | SNOMED CT         | 2.16.840.1.113883.6.96                        | dubbelloops colostoma         |
| end colostomy stoma        | 261030007      | SNOMED CT         | 2.16.840.1.113883.6.96                        | eindstandige colostoma        |
| loop ileostomy stoma       | 311413000      | SNOMED CT         | 2.16.840.1.113883.6.96                        | dubbelloops ileostoma         |
| end ileostomy stoma        | 311412005      | SNOMED CT         | 2.16.840.1.113883.6.96                        | eindstandige ileostoma        |
| tracheostomy stoma         | 280361007      | SNOMED CT         | 2.16.840.1.113883.6.96                        | tracheostoma                  |
| malone stoma               | 29241000146106 | SNOMED CT         | 2.16.840.1.113883.6.96                        | stoma t.b.v. Malone procedure |

| Legend    |  |
|-----------|--|
| Definitie |  |
| Datatype  |  |
| Opties    |  |

## 1.7 Example Instances

| Stoma              |                        |
|--------------------|------------------------|
| StomaType          | Eindstandige colostoma |
| AanlegDatum        | 2014                   |
| AnatomischeLocatie | Buik, onder            |
| Lateraliteit       | Rechts                 |
| StomaMateriaal     |                        |
| ProductType        | Stomazakje             |
| Toelichting        | -                      |

## 1.8 Instructions

## 1.9 Interpretation

## 1.10 Care Process

## 1.11 Example of the Instrument

## 1.12 Constraints

## 1.13 Issues

## 1.14 References

1. V&VN afdeling Stomaverpleegkundigen. *Evidence-based Richtlijn Stomazorg Nederland*. (2012) [Online] Beschikbaar op: [http://www.mdl.nl/uploads/240/1143/Evidence-based\\_Richtlijn\\_Stomazorg\\_Nederland.pdf](http://www.mdl.nl/uploads/240/1143/Evidence-based_Richtlijn_Stomazorg_Nederland.pdf) [Geraadpleegd: 13 februari 2015]

## 1.15 Functional Model

## 1.16 Traceability to other Standards

## 1.17 Disclaimer

De Zorginformatiebouwstenen zijn in samenwerking gemaakt door diverse partijen en zij hebben deze in beheer gegeven bij Nictiz (al deze partijen samen hierna de samenwerkende partijen genoemd). De samenwerkende partijen hebben de grootst mogelijke zorg besteed aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens in de Zorginformatiebouwstenen. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. De samenwerkende partijen zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door de samenwerkende partijen of door u aan de samenwerkende partijen via een website of via e-mail, of anderszins. Tevens aanvaarden de samenwerkende partijen geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens de samenwerkende partijen via de Zorginformatiebouwstenen. De samenwerkende partijen aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van informatie in de Zorginformatiebouwstenen waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. In geval van tegenstrijdigheden in de genoemde Zorginformatiebouwsteen documenten en bestanden geeft de meest recente en hoogste versie van de vermelde volgorde in de revisies de prioriteit van de desbetreffende documenten weer. Indien informatie die in de elektronische versie van de Zorginformatiebouwstenen is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Dit geldt indien de versieaanduiding en datering van beiden gelijk is. Een definitieve versie heeft prioriteit echter boven een conceptversie. Een gereviseerde versie heeft prioriteit boven een eerdere versie.

## 1.18 Terms of Use

De gebruiker mag de Zorginformatiebouwstenen zonder beperking gebruiken. Voor het kopiëren, verspreiden en doorgeven van de Zorginformatiebouwstenen gelden de copyrightbepalingen uit de betreffende paragraaf.

## 1.19 Copyrights

Een Zorginformatiebouwsteen kwalificeert als een werk in de zin van artikel 10 Auteurswet. Er rusten auteursrechten (copyrights) op een Zorginformatiebouwsteen en deze rechten liggen bij de samenwerkende partijen.

De gebruiker mag de informatie van de Zorginformatiebouwsteen kopiëren, verspreiden en doorgeven,

onder de voorwaarden, die gelden voor Creative Commons licentie

Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Nederland (CC BY-NC-SA-3.0).

De inhoud is beschikbaar onder de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 (zie ook <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/nl>)

Dit geldt niet voor informatie van derden waar soms in een Zorginformatiebouwsteen gebruik van wordt gemaakt en/of naar wordt verwezen, bijvoorbeeld naar een internationaal medisch terminologie stelsel. De eventuele (auteurs) rechten die op deze informatie rusten, liggen niet bij de samenwerkende partijen maar bij die derden.

Nictiz is de landelijke, onafhankelijke kennisorganisatie die zich inzet voor digitale informatie-uitwisseling in de zorg. Nictiz doet dit onder meer door het gebruiksgericht ontwikkelen en het beheren van informatiestandaarden in opdracht van en samen met de partijen in de zorg. Nictiz signaleert en adviseert partijen in de zorg over informatie-uitwisseling en over (toekomstige) nationale en internationale ontwikkelingen.

**Nictiz**

Postbus 19121  
2500 CC Den Haag  
Oude Middenweg 55  
2491 AC Den Haag

070-3173450  
info@nictiz.nl  
[www.nictiz.nl](http://www.nictiz.nl)

